

2016

Plen og hage

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

MARKEDSLEDENDE
FORBRUKERMERKE

#1

20
år med
ONE+ innovasjon



Gjennombrudd på markedet



1996

2000

ONE+
systemet lanse-
res. Første system
på forbrukermark-
edet

Markedsledende på innovasjon

Lithium+
18V

Lithium+
v Hybrid 18V



2004

2012

2013

Ryobi blir
Hypergreen

Den
grenespre-
ngende Lithium+
batteriteknologien
lanseres. Verktøyene
ble bedre, raskere
og fikk lengre
driftstid

Hybridtek-
nologien
revolusjonerer
måten man bruker
verktøyene på - gå
aldri tom for
strøm igjen.

Først på forbrukermarkedet



BRUSHLESS



2015

2016

Ryobi var første
på markedet til
å tilby børsteløs
teknologi i sine
maskiner

Første 5.0
Ah batteri på
forbrukermarkedet

Ryobi feirer 20 årsjubileum for **ONE+** systemet

Et gjennombrudd som har tålt tidens tann. ONE + har betydd at en rekke ulike verktøy kan benytte samme batteri. Dette har ikke endret seg. Ryobi liker å være ett skritt i forkant når det gjelder innovasjon og

dette har vist seg med våre grensesprengende ONE + batterier som i dag, takket være vår Lithium teknologi faktisk gjør at ditt verktøy og batteri arbeider enda bedre enn noen sinne. Så plukk ut et elverktøy eller

en hagemaskin i butikken, oppgrader batteriet og oppdag den utrolige kraften, innovasjon og allsidigheten av Ryobi ONE+ serien som nå har over 40 verktøy for hjem og hage.

Publiser din lykkeønsking med **#20yearsONEsystem**

Vi hos Ryobi® har bygget oss opp et godt og solid renommé fordi vi forstår hva folk faktisk forventer av hagemaskinene sine.

Batteridrevne hagemaskiner

36V batteridrevne	4–11
36V batterier og ladere	12–13
18V ONE+ hagemaskiner	14–26
18V batterier og ladere	27–28

Plenstell

Gressklippere: Elektriske og bensindrevne.....	31–34
EasyStart-modul for oppstart av bensinmotor	35–36
Gresstrimmere og krattklippere, elektrisk og bensindrevet	38–45
Expand-it™ tilsatser	40–41

Pleie av trær og hekk

Hekkesakser: Elektriske og bensindrevne	47–52
Elektriske grensager	50
Motorsager: Elektriske og bensindrevne	52–53

Hagerydding

Løvblåsere og hagestøvsugere: Elektriske og bensindrevne	55–56
Kompostkverner: Elektriske	58
Elektriske jordfresere og vedkløyvere	59

Tilbehør

Tilbehør	60–68
----------------	-------



Vi tilbyr 2 års garanti på alle våre produkter, unntatt tilbehør og komponenter som er utsatt for naturlig og normal slitasje; se garantivilkårene i brukerhåndboken for alle betingelser

Alle produkter som er vist overholder europeiske bestemmelser (vist med CE-godkjenning på typeskiltet).

Advarsel: Alle garantier er land- eller regionspesifikke. Utstyr som f.eks. er kjøpt i USA eller via internett og deretter importert til Europa, og som ikke er CE-godkjente, er ikke i overensstemmelse med EUs lovgivning. Ryobi® kan ikke tilby støtte eller service for disse i Europa. Bare utstyr som er kjøpt innenfor Den europeiske union og som er CE-merket på typeskiltet (inkl. Sveits) dekkes av den europeiske garantien. Ryobi® forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjonene til enhver tid uten varsel.



En serie batteridrevne maskiner for hagen din.

Lithium+ 36V serien benytter samme batteri i over 10 forskjellige maskiner til hagen, og leverer en ytelse som er sammenlignbar med bensindrevne maskiner

Fra gressklipping og plentrimming til hagerydding har Ryobi 36V-serien alt du trenger til hagen hele året. Og du trenger bare ett eneste batteri til å drive alle.

Lithium+
36V



Lithium+ 36V -serien er eksklusiv for hagemaskiner, og du bestemmer selv hvordan du vil kombinere og bruke dem!

Drevet med ultimate Lithium+ 36V-batterier med IntelliCell™-teknologi som overvåker og balanserer de enkelte battericellene for å maksimere driftstid, levetid og sikkerhet. De har faktisk 10 % mer energi til rådighet.



Vi introduserer en **NY** generasjon batteridrevne hagemaskiner.

Drevet med
BRUSHLESS
teknologi.

Innovativ motorteknologi.

Ryobis børsteløse teknologi bruker patentert elektronikk til å kontrollere en kompakt, men kraftig motor.

Avansert elektronikk overvåker og fintuner motorytelsen kontinuerlig tilpasset bruken. Den overvåker motoren og optimaliserer energiutnyttelsen fra batteriet, og oppnår dermed lenger driftstid.

Drevet med **Lithium+ 36V** -batterier.

Med vår beste teknologi gjennom alle tider gir våre smarte 36V-batterier deg kraft og driftstid som tilsvarer bensindrevne maskiner. Dermed kan du jobbe lenger og med mer kraft.



NYHET 36V snøfreser



NYHET 36V hagestøvsuger



36V gressklipper



36V motorsag

Se produktserien 36V for mer informasjon om produktene.

Lithium+ 36V

Bensindrevet ytelse med batteridrevet fleksibilitet

De kraftige 36V Lithium+ batteriene gir deg...

Mer kraft og lengre driftstid enn tidligere lithium
teknologier og ekte bensindrevet ytelse

Og opp til



97% mindre støy
og vibrasjon



Ingen
oljeblanding eller
eksos




Og best av alt; ingen
utslipp under bruk*

*Sammenlignet med Ryobi bensindrevne hagemaskiner

- Ingen behov for oljeblanding
- Ingen oppbevaring av drivstoff
- Opp til 50x billigere i drift

Batteriteknologien

36V Lithium-ion-batterier med IntelliCell™ -teknologien optimerer og balanserer individuelle battericeller for å maksimere driftstid, levetid og sikkerhet, samtidig som det gir opp til 10% mer brukbar kraft. Med den praktiske integrerte batteriindikatoren vet du alltid hvor lang driftstid som er igjen på batteriet



MaxPower™

Ekstra utfordrende oppgaver i hagen? Sjekk ut våre Max Power™ batterier. MaxPower™ tilbyr automatisk ytelseoptimering, økt effekt når det trengs i for økt ytelse, ideell for de tyngste oppgavene

MAX POWER

+Driftstid +Ytelse +Ytelseoptimalisering +Holdbarhet
Lithium+ leverer bensindrevet ytelse.

RLM36X46L5F

36V Lithium+ børsteløs gressklipper, 46 cm klippebredde

- Kraftig 36V 5.0 Ah MAX POWER Lithium+ batteri gir mer kraft, 2 x flere oppladninge, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Effektiv børsteløs motor gir beste ytelse selv i vått eller høyt gress
- Optimalisert 46 cm klippebredde for beste klipperesultat
- Robust 5 posisjons sentral høydejustering for perfekt klippehøyde mellom 20 og 70 mm
- Klipp helt opp til kanter eller rundt blomsterbed med EasyEdge™ gresskam
- Vertebrae™ ergonomisk design for beste brukerkomfort



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Spennning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	5.0
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	60 min
Chassis størrelse (cm)	46
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt med batteri (kg)	19.4
Artikkelnummer	5133002171
EAN kode	4892210821140

Standardutstyr (RLM36X46L5F)
Bioklipp-plugg

x1

RLM36X40H40

36V Lithium+ gressklipper

- Kraftig 36V 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Motor med høyt moment for beste ytelse i vått eller høyt gress
- Optimalisert 40 cm klippebredde for beste klipperesultat
- Robust 5 posisjons sentral høydejustering for perfekt klippehøyde mellom 20 og 70 mm
- Klipp helt opp til kanter eller rundt blomsterbed med EasyEdge™ gresskam
- Sammenleggbart håndtak og gressoppsamler som oppbevares flatt på toppen av gressklipperen
- Vertebrae™ ergonomisk design for beste brukerkomfort



Lithium+
36V

Spennning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	160 min
Chassis størrelse (cm)	40
Bladhastighet (o/min)	3550
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt med batteri (kg)	19.1
Artikkelnummer	5133002167
EAN kode	4892210821126

Standardutstyr (RLM36X40H40)
50 liters oppsamler med hard topp og gjødselplugg

x1

RLT36C3325

36V Lithium+ gresstrimmer, 33 cm klippebredde

- Kraftig 36V 2.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Justerbar klippebredde mellom 28-33 cm for beste produktivitet
- Variabel hastighetsjustering for beste driftstid
- Ergonomisk fronthåndtak reduserer vibrasjoner og gir bedre komfort
- Bakmontert batteri for beste vektfordeling



Lithium+
36V

Spennning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	2.6
Medfølgende lader	100 min
Antall medfølgende batterier	1
Klippebredde (cm)	28-33
Tråddiameter (mm)	2
Trådfremføring	Trådhode
Vekt med batteri (kg)	4.1
Artikkelnummer	5133002107
EAN kode	4892210821478

Standardutstyr (RLT36C3325)
Trådspole

x1

Også tilgjengelig som

36V batteridrevet gresstrimmer		
x0	Navn:	Artikkelnummer:
	RLT36B33	5133002404
	EAN kode:	4892210134424

RBC36X26B

36V krattklipper med sykkelhåndtak

2-i-1



- 2 i 1 funksjon med 26 cm Tri-Arc™ herdet blad for beste effektivitet
- Kraftig 4 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Høy ytelse med kraftig motor
- 2 i 1 funksjon med 26 cm Tri-Arc™ herdet blad for beste effektivitet
- Stor 30 cm klippebredde
- Bryter med variabel hastighet
- Sykkelhåndtak med Vertebrae™ sele for beste støtte og ergonomi
- Bakmontert batteri for beste vektfordeling



Lithium+
36V

Spenning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	160 min
Klippebredde med blad (cm)	Kratt 26 / Gresstrimmer 30
Tråddiameter (mm)	1.6
Bladhastighet (o/min)	9000
Vekt med batteri (kg)	5.18
Artikkelnummer	5133001813
EAN kode	4892210818492

Standardutstyr (RBC36X26B)

1 x 36V (4,0Ah) Lithium-ion batteri,
Tri-Arc+™ blad, trådspole med
1.6 mm line, sykkelhåndtak, dobbel
skulderstropp

x1

RHT36C60R15

36V batteridrevet hekksaks med 60 cm sverd (1x1.5Ah)



2 HASTIGHETER

GROV KLIPPING



FIN KLIPPING



- Kraftig 36V hekksaks med Lithium+ batter gir mer kraft, lengre driftstid og bedre driftssikkerhet
- IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåkning som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
- Innovativ design med 2 hastigheter - Høy hastighet for trimming og forming av hekker, Høyt moment for tette hekker med tykke grener
- Designet for høyt moment med 3,5 x kraft
- 60 cm laserskåret, diamantslipt sverd for rene og pene snitt
- 5 posisjons roterbart bakre håndtak for komfortabelt arbeid i alle vinkler
- HedgeSweep løvsamlet

Også tilgjengelig som

36V batteridrevet hekksaks med 60 cm sverd		
x0	Navn: RHT36B60R	Artikkelnummer: 5133002572
		EAN kode: 4892210139344



Lithium+
36V

Spenning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	1.5Ah
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	60 min
Maks. Skjærekapasitet (mm)	26
Bladlengde (cm)	60
Høy hastighet [o min]	1400
Høyt moment [o min]	400
Vekt med batteri (kg)	5
Artikkelnummer	5133002570
EAN kode	4892210139320

Standardutstyr (RHT36C60R15)
HedgeSweep bladsamler

x1

36V batteridrevne hagemaskiner

RCS36X3550HI

36V Lithium+ motorsag med 35 cm sverd

- Kraftig 36V 5.0 Ah MAX POWER Lithium+ batteri gir mer kraft, 2 x flere oppladninge, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Effektiv børsteløs motor gir beste dreiemoment og effektivitet for enkel klipping
- 35 cm Oregon kjede og sverd
- Markedets kraftigste 36V motorsag med hele 21 m/s kjedehastighet for beste ytelse
- Rask mekanisk og elektronisk kjedebrem
- Praktisk kjedestramming uten bruk av verktøy
- Automatisk kjedesmøring for kontinuerlig bruk
- Softgrip og antivibrasjon for beste komfort
- Kraftig konstruksjon og optimal vektfordeling



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Spenning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	5.0
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	3 timer
Sverdlengde (cm)	35
Kjedehastighet (m/s)	21
Kjedestramming uten bruk av verktøy	Ja
Artikkelnummer	5133002180
EAN kode	4892210821577

Standardutstyr (RCS36X3550HI)
Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

x1

RST36B51

36V batteridrevet snøfreser

- Kraftig 36V børsteløs motor for beste moment og effektiv snøfresing
- 51 cm fresebredde for rask måking av innkjørsler og fortau
- 180 grader roterbart utkast
- Justerbar kastevinkel
- 2 x LED lys
- Sammenleggbare håndtak med hurtigkobling for praktisk oppbevaring
- Del av 36V systemet hvor samme batteri passer alle hagemaskiner i serien



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Spenning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	-
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	-
Bredde [cm]	51
Vekt uten batteri (kg)	16.9
Artikkelnummer	5133002520
EAN kode	4892210138972

Standardutstyr (RST36B51)

x0



RBV36B

36V batteridrevet hagestøvsuger



- 36V børsteløs motor for beste moment og beste blåse/sugekraft
- 2.85 m³/min luftgjennomstrømning og 238 km/t hastighet
- Ny 3 i 1 design som muliggjør å bruke maskinen kun som løvblåser, kun hagestøvsuger eller med begge rør montert
- 10:1 kompostering
- Del av 36V Lithium+ systemet. Batteri og lader selges separat



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Spenning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	-
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	-
Lufthastighet (km/h)	238
Vekt uten batteri (kg)	2.38
Artikkelnummer	5133002524
EAN kode	4892210138538

Standardutstyr (RBV36B)

45 L oppsamler, skulderstropp, avlastningshjul, høyhastighetsdyse

x0

BPL3650D

36V (5.0Ah) Lithium-ion Batteri

- Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid



Artikkelnummer 5133002166
EAN kode 4892210127426

BPL3640D

36V (4.0Ah) Lithium-ion Batteri

- Kraftig 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid



Artikkelnummer 5133001894
EAN kode 4892210819574

Også tilgjengelig som

x1	36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER batteri med hurtiglader		
	Navn: RBPK3640D5A	Artikkelnummer: 5132002791	EAN kode: 4892210139559

BPL3626

36V (2.6Ah) Lithium-ion Batteri

- Kraftig 2.6 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid



Artikkelnummer 5133000709
EAN kode 4892210812483

BPL3615

36V (1.5Ah) Lithium-ion Batteri

- Kraftig 1.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid



Artikkelnummer	5133001875
EAN kode	4892210819413

BCL3620S

36V Lithium hurtiglader

- Elektronisk lader til Ryobis 36 V Lithium-Ion batterier
- Lader 1.7 Ampere pr time
- LED ladeindikator



Artikkelnummer	5133000727
EAN kode	4892210812926

BCL3650F

36V Lithium hurtiglader

- 36V lader, kompatibel med alle Ryobi 36V batterier
- Lader 5.0 Ampere pr time
- LED ladeindikator



Også tilgjengelig som

x1	36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER batteri med hurtiglader		
	Navn: RBP3640D5A	Artikkelnummer: 5132002791	EAN kode: 4892210139559

Artikkelnummer	5133002417
EAN kode	4892210133458



**Bruk det samme
Lithium+ batteriet
med over 40
forskjellige elverktøy og
hagemaskiner!**

+ Gjør det på din egen måte

Velg et sett ...

Kjøp et sett med maskin+batteri, og utvid serien for en rimelig penge.

eller

Velg maskin ...

Velg maskin, batteri og lader som du vil i sortimentet enkeltvis, og bygg opp din egen ONE+ familie.

Hva er nytt i **ONE+**?

Det batteridrevne favorittsystemet blant gjør-det-selv-fantaster over hele verden fortsetter å vokse!

Dette er de siste nyhetene i **ONE+** systemet for hagen.

NYHET Gressklipper

RLM18X33H40

Den første Ryobi 18V-gressklipperen som drives av ETT batteri. Vanligvis bruker våre batteridrevne gressklippere fusion-teknologi og drives av to Lithium+ batterier, men vi hos Ryobi liker å være nyskapende.

Se serien med **ONE+** hagemaskiner for mer produktinformasjon.



NYHET Krattklipper

RBC18X20B4

Den første krattklipperen i ONE+ systemet. Perfekt for trimming av langt gress.



NYHET forlengbar hekkesaks

RPT184515

En ny lang hekkesaks som kan trekkes ut, slik at du når opp til høye hekker og busker.



NYHET Hybrid-gressklipper

RLM18C36H225

Det nyeste medlemmet i hybrid-redskapserien som er ONE+ compatible og også kan drives med ledning kabel, slik at du aldri går tom for strøm.



+ 40 maskiner + ETT batteri + Ubegrensede muligheter



batteriteknologi

ONE+ systemet får kraften fra markedets største utvalg Lithium+ batterier

Batteriindikator

Den enkleste måten å overvåke driftstiden og planlegge arbeidet

Beskyttet elektronikk

Elektronikken stopper maskinen hvis belastningen blir for høy for beskyttelse av både maskin og bruker

IntelliCell™

Overvåker og balanserer hver enkelt battericelle så ingen energi går til spille. Teknologien maksimerer ytelsen med opp til 10%

Kraftige battericeller

Første gang på forbrukermarkedet kan batteriene levere ekstra ytelse der og når det trengs for ekstra tunge arbeidsoppgaver



+Driftstid +Ytelse +Ytelsesoptimering +Holdbarhet
Lithium+ oppgraderer ditt verktøy

**OLM1833H****18V batteridrevet gressklipper 33 cm klippebredde**

- 33 cm klippebredde for beste fleksibilitet og enkel manøvrering i hagen
- 5 posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 60 mm
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge gresskam
- Ergonomisk håndtaksdesign med 5 høydeinnstillinger for alle brukere
- Sammenleggbart og avtakbart håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
- Som del av ONE+ systemet er batteriet kompatibelt med alle hagemaskiner og elverktøy i det omfattende systemet



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Antall medfølgende batterier	0
Chassis størrelse (cm)	33
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt med batteri (kg)	11.5
Artikkelnummer	5133002616
EAN kode	4892210139351

Standardutstyr (OLM1833H)

Bioklipp plugg, 35 liters oppsamler

**RLM18X40H240****36V Lithium Fusion gressklipper med 40 cm klippebredde**

- 36 V Ryobi Lithium Fusion™ teknologien er nå også tilgjengelig i 18 V ONE+™ serien. Drevet av to 18 V Lithium+ 4,0 Ah batterier klarer den opp til 550 kvadratmeter på en enkelt opplading
- Kraftig 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Optimalisert 40 cm klippebredde for beste klipperesultat
- Robust 5 posisjons sentral høydejustering mellom 20-70 mm
- Klipp helt opp til kanter eller rundt blomsterbed med EasyEdge™ gresskam
- Avtagbare håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
- Vertebrae™ ergonomisk design for beste brukerkomfort



Spenning (V)	36
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Antall medfølgende batterier	2
Chassis størrelse (cm)	40
Bladhastighet (o/min)	3550
Medfølgende lader	2 hr
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt med batteri (kg)	19.2
Artikkelnummer	5133002098
EAN kode	4892210820808

Standardutstyr (RLM18X40H240)

50 liters oppsamler med hard topp og gjødselplugg

**Også tilgjengelig som**

36V Lithium Fusion gressklipper		
	Navn: OLM1840H	Artikkelnummer: 5133002160
	EAN kode:	4892210821218



RLM18C36H225

36V Hybrid gressklipper med 36 cm klippebredde



- 36V Hybrid elektrisk/batteridrevet gressklipper drevet av enten 2 x 18V Lithium+ batterier eller 230V via ledning
- 36 cm klippebredde for effektiv klipping i hagen
- Klipp helt opp til kanten med den innovative EasyEdge™ gresskam
- Foldbart håndtak og sammenleggbar oppsamler for praktisk og kompakt oppbevaring
- Opp til 5 høydeinnstillinger for beste komfort
- 45 l oppsamler
- Vertabrae™ håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	2.5
Medfølgende lader	90 min
Chassis størrelse (cm)	36
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt med batteri (kg)	16.1
Artikkelnummer	5133002587
EAN kode	4892210140111

Standardutstyr (RLM18C36H225)

Bioklipp plugg, 45 liters oppsamler



Det beste fra to verdener.

Hybrid-maskiner går aldri tomme for strøm, slik at du kan holde på enda lengre.

Har du noe som må gjøres i hagen? Nyt fra batteridrevne maskiner utstyr med Lithium+ batteri. Og hvis batteriet går tomt, er det bare å koble om til strømmettet for å fortsette. Hybrid-teknologien gir deg enorm fleksibilitet til å velge strømkilde, slik at du kan fortsette å holde på så lenge du vil.



Lithium+
FUSION 36V
POWERED BY ONE+

Hybrid



Visste du at ...

Ryobi Hybrid-serien også er en del av ONE+ systemet, som betyr at du kan bruke det samme Lithium+ batteriet til over 40 forskjellige elverktøy og hagemaskiner.



Se etter **Hybrid** logoen på våre maskiner.



RLT1830H15

18V Hybrid gresstrimmer med 30 cm klippebredde

- Innovativ 18V hybridmaskin som tilbyr valget mellom batteridrevet eller elektrisk drift
- Justerbar klippebredde mellom 25-30 cm for beste fleksibilitet
- Innovativ 18V Hybridteknologi gir mulighet for å sømløst skifte mellom batteri og nettdrift på samme maskin
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og kantklipping
- Teleskopisk skaft og justerbart håndtak for komfort for alle brukere
- Som del av ONE+ systemet er batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	1.5
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	45 min
Tr addediameter (mm)	1.6
Klippebredde (cm)	25-30
Trådfremføring	Selvmatende
Vekt med batteri (kg)	3.4
Artikkelnummer	5133002460
EAN kode	4892210136626

Standardutstyr (RLT1830H15)

3 stk auto trådspoler



RLT183125

18V gresstrimmer

- 18V Lithium med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåking som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
- Justerbar klippebredde mellom 25-30 cm for beste fleksibilitet
- EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og kantklipping
- Teleskopisk håndtak for beste komfort for alle brukere
- Justerbart klippehode med 3 posisjoner for beste effektivitet
- Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	2.5Ah
Antall medfølgende batterier	1
Tr addediameter (mm)	1.6
Klippebredde (cm)	25-30
Trådfremføring	Selvmatende
Vekt med batteri (kg)	2.16
Artikkelnummer	5133002395
EAN kode	4892210133953

Standardutstyr (RLT183125)

Auto trådspole



RLT1825LI

18V gresstrimmer med 25 cm klippebredde

- Kraftig 18V 1.3 Ah Lithium batteri
- 25 cm klippebredde for beste effektivitet
- EasyEdge™ for raskt skifte til kantklipping
- To håndtak for beste brukerkomfort
- Som del av ONE+ systemet er batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	1.3
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	3 timer
Trådfremføring	Selvmatende
Klippebredde (cm)	25cm
Tr addediameter (mm)	1.6
Vekt med batteri (kg)	1.65
Artikkelnummer	5133001806
EAN kode	4892210818423

Standardutstyr (RLT1825LI)

Auto trådmating



**OBC1820B****18V batteridrevet krattklipper med sykkelhåndtak****2-in-1**

- Kraftig 18V motor for maksimal kraft ved tunge arbeidsoppgaver i hagen
- Intellicell™ teknologien overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere levetiden og sikkerheten
- 2 i 1 med 20 cm blad i herdet stål eller utskiftbart trimmerhode
- Stor 30 cm klippebredde
- Sykkelhåndtak med softgrip og justerbar hastighetskontroll for behagelig bruk over tid
- Bakmontert batteri og motor for beste vektfordeling



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	-
Klippebredde med blad [cm]	20
Klippebredde med trimmertråd [cm]	30
Tråddiameter (mm)	1.6
Bladhastighet (o/min)	8,500
Vekt uten batteri (kg)	3.5
Artikkelnummer	5133002619
EAN kode	4892210141033

Standardutstyr (OBC1820B)

Tri-Arc blad, klippehode med 1.6 mm tråd, sykkelhåndtak og skuldersele



ONE+ RHT1855R40 **18V Hekksaks med 55 cm blad**

- Kraftig 18V 4.0 Ah Lithium batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller battericeller for å maksimere driftstid og levetid
- Høy ytelse med kraftig motor
- 55 cm laserkuttet og diamantslipt blad for rene kutt og beste klippekvalitet
- Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon
- Antiblokkeringssystem
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamler
- Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med over 35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner



Batterikapasitet (Ah)	4.0
Antall medfølgende batterier	1
Maks. Skjærekapasitet (mm)	22
Bladhastighet (o/min)	2700
Bladlengde (cm)	55
Vekt uten batteri (kg)	3.42

Standardutstyr (RHT1855R40)
Bladslire, HedgeSweep™

Også tilgjengelig som

18V hekksaks		
	Navn: OHT1855R	Artikkelnummer: 5133002161
		EAN kode: 4892210821249



ONE+ RHT1851R15 **18V Lithium+ hekksaks med 50 cm blad**

- Kraftig motor med høyt moment for effektiv klipping i alle situasjoner
- Beste klippekvalitet med 50 cm diamantslipt blad
- Klarer grove grener med 18 mm klippekapasitet og sagfunksjon
- Anti-blokkeringssystem forhindrer uforutsette grenblokkeringer
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamler
- Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



Spennning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	1.5
Antall medfølgende batterier	1
Medfølgende lader	60 min
Maks. Skjærekapasitet (mm)	18
Bladhastighet (o/min)	2700
Bladlengde (cm)	50
Batteritype	Li-ion
Vekt med batteri (kg)	3.15
Artikkelnummer	5133002109
EAN kode	4892210820747

Standardutstyr (RHT1851R15)
HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladbeskyttelse



ONE+ OHT1850X 18V Long Reach hekksaks



- 18V Lithium med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåking som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
- Hode med 4 innstillingsmuligheter og roterbart bakhåndtak for optimal rekkevidde ved alle klippeoppgaver
- Roterbart bakre håndtak for beste tilgang i alle stillinger
- Sentralt plassert kontakt gir større brukervennlighet i utstrakte stillinger
- Inklusiv HedgeSweep løvoppsamler
- Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



XREACH

Spennning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	-
Maks. Skjærekapasitet (mm)	16
Slagttall (slag/min)	2400
Bladlengde (cm)	50
Vekt med batteri (kg)	3.73
Artikkelnummer	5133001249
EAN kode	4892210815439

Standardutstyr (OHT1850X)
HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladslire



ONE+ OPT1845 18V batteridrevet forlengbar hekksaks



- Kraftig 18V Lithium+ batteri med mer kraft, lengre driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
- 45 cm diamantslipt blad for rene snitt
- Høy klippeytelse fra den kraftige 18V motoren
- 135° justerbart hode med 4 posisjoner for beste fleksibilitet
- Avtagbart skaft med 2,3 m full lengde og kompakt oppbevaring



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	-
Bladlengde (mm)	450
Bladhastighet (o/min)	1500
Skjærekapasitet	18mm
Vekt uten batteri (kg)	4.2
Artikkelnummer	5133002523
EAN kode	4892210138521

Standardutstyr (OPT1845)

HedgeSweep bladsamler, slire, skulderstropp





OPP1820 18V grensag med 20 cm sverd

- 20 cm Oregon sverd
- Høy ytelse med over 5.5 m/s kjedehastighet
- Forlengart skaft for rekkevidde opp til 4 meter
- 15 grader vinkel hode for beste tilgang under treet og beste kontroll
- Automatisk kjedesmøring for kontinuerlig drift
- Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien



Spenning (V)	18
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	–
Sverdlengde (cm)	20
Kjedehastighet (m/s)	5.5
Vekt (kg)	4.1
Artikkelnummer	5133001250
EAN kode	4892210815446

Standardutstyr (OPP1820)
Kjedeolje, sverdbeskyttelse



OGS1821 18V hekk og buskklipper

- Kompakt og kraftig hekk og buskklipper, perfekt for finklipping av buskene i hagen
- Skift blad enkelt uten bruk av verktøy
- Lav vekt for enkel bruk
- GripZone™ belegg for komfortabel bruk
- Drevet av 1 x 18V Lithium batteri med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåking som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
- Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med over 35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner
- Selges som løs maskin uten batteri og lader



Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	–
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	–
Maks. Skjærekapasitet (mm)	8
Blad (mm)	100
Buskrydderblad (mm)	200
Vekt med batteri (kg)	1.4
Artikkelnummer	5133000732
EAN kode	4892210812568

Standardutstyr (OGS1821)
1 x gressblad, 1 x buskblad



ONE+ **OBL1820H** 18V Hybrid løvblåser



- Innovativ 18V hybridteknologi tilbyr valget mellom batteri og elektrisk drift i samme maskin
- Designet for lav vekt og batteridrevet brukervennlighet
- Høyhastighetsdyse for blåsehastighet opp til 250 km/t
- Beste ergonomi med softgrep for komfort
- Variabel hastighet
- Selges uten batteri og lader
- Gummiert grep for beste komfort
- Del av ONE+ systemet hvor samme batteri er kompatibelt med over 35 elverktøy og hagemaskiner



Hybrid

Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Antall medfølgende batterier	0
Medfølgende lader	-
Luftstrøm hastighet (km/t)	250
Vekt med batteri (kg)	2.1
Artikkelnummer	5133002340
EAN kode	4892210822673

Standardutstyr (OBL1820H)

1 x dyse



Og visste du at vi også har ONE+ elverktøy for hjemmet ditt?



Bruk det samme Lithium+ batteriet med over 40 forskjellige elverktøy og hagemaskiner!



+ Elverktøy og sett for alt du trenger til dine prosjekter

Velg et sett ...

Kjøp et sett med maskin + batteri, og utvid serien for en rimelig penge.

eller

Velg maskin ...

Velg maskin, batteri og lader som du vil i sortimentet enkeltvis, og bygg opp din egen ONE+ familie.

18V batterier og ladere

ONE+ RB18L50 18V Lithium+ Batteri (1x5.0Ah)

- Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri med mer kraft, lengre driftstid, og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithiumteknologier
- 4-trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologi overvåker og balanserer individuelle battericeller for beste driftstid, levetid og sikkerhet
- Kraftig konstruksjon med støtssikker design for beste driftssikkerhet
- Skru opp til 622 4x40mm skruer med RCD1802
- 276 skråkutt i 50 x 150mm furu med R18CS
- Driftstid varierer med verktøy og bruk



Lithium+
18V

Artikkelnummer 5133002433
EAN kode 4892210135940

ONE+ RB18L40 18V 4.0Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 4,0 Ah Lithium+ Ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- Kraftig konstruksjon med integrert beskyttelse mot støt og slag for lang levetid
- Skru opp til 1322 4x40 mm skruer med RCD1802
- Opp til 211 kutt i 2x6 furu med R18CS
- Driftstid varierer med batteri og bruk



Lithium+
18V

Artikkelnummer 5133001937
EAN kode 4892210124104

x1	1 x 18V (4.0Ah) Lithium-ion Batteri og hurtiglader		
	Navn: RBC18L40	Artikkelnummer: 5133001912	EAN kode: 4892210124210

ONE+ RB18L25 18V 2.5Ah Lithium+ Batteri

- Kraftig 2,5 Ah Lithium+ Ion batteri, gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium batteriteknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- Kraftig konstruksjon med integrert beskyttelse mot støt og slag for lang levetid
- Skru opp til 749 4x40 mm skruer med RCD1802
- Opp til 115 kutt i 2x6 furu med RWSL1801
- Driftstid varierer med batteri og bruk



Lithium+
18V

Artikkelnummer 5133002237
EAN kode 4892210129062

ONE+ RB18L15 18V Lithium+ batteri (1.5Ah)

- Kraftig 1,5 Ah Lithium+ Ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
- 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
- Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
- Kraftig konstruksjon med integrert beskyttelse mot støt og slag for lang levetid
- Skru opp til 528 4x40 mm skruer med RCD1802
- Opp til 72 kutt i 2x6 furu med RWSL1801
- Driftstid varierer med batteri og bruk



Lithium+
18V

Artikkelnummer 5133001905
EAN kode 4892210124081

x1	1 x 18V (1.5Ah) Lithium-ion Batteri og hurtiglader		
	Navn: RBC18L15	Artikkelnummer: 5133001910	EAN kode: 4892210124173

ONE+ BCL14181H 18V ONE+ lader

- 60 min hurtiglader til alle Ryobi 18V batterier
- LED ladeindikator
- Vedlikeholdslading - batterier som oppbevares på laderen optimeres for beste ytelse
- Lader batteriet i temperaturområdet 0° - 50°
- Lader med 1.8 Ampere pr time

Artikkelnummer 5133001127
EAN kode 4892210117991



ONE+ BCS618 18V lader for 6 batterier

- Multilader for effektiv lading av flere batterier
- Lader alle Ryobi 18V batterier
- LED ladeindikator
- Vedlikeholdslading - batterier som oppbevares på laderen optimeres for beste ytelse
- Lader batterier i temperaturområdet 0°C til 50°C
- Lader 1.8 Ampere pr time

Artikkelnummer 5132000042
EAN kode 4892210106346



Se hvordan du kan lage kreative gjør-det-selv-prosjekter for hjem og hage.

**SOFABORD I
KRYSSFINER**

**PLANTEKASSE AV
GJENBRUKSTRE**

**VEGGMONTERT
SYKKELSTATIV**

**RAMMER FOR
FAVORITTBILDENE DINE**

Følg våre trinn-for-trinn-veiledninger for dine egne prosjekter, og imponer familie og venner. Vi vil gjerne se hva du får til! Tagg bilder av prosjektene dine med #MyRyobi, og vi deler de beste.

Gå til no.ryobitools.no/my-ryobi for mer informasjon, og følg oss på Twitter og Instagram @RyobiToolsEU

PLENSTELL

Gressklippere: Elektriske og bensindrevne	31–34
EasyStart-modul for oppstart av bensinmotor	35–36
Gresstrimmere og krattklippere, elektrisk og bensindrevet	38–45
Expand-it tilsatser	40–41



RLM13E33S 1300W gressklipper med 33 cm klippebredde

- Kraftig 1300W motor og 33 cm klippebredde
- 5 justerbare høydeinnstillinger som passer alle brukere
- Klipp helt opp til kanten med EasyEdge funksjonen
- Sentral 5 posisjons høydejustering fra 20 til 60 mm
- Foldbart og avtagbart håndtak og sammenleggbar oppsamler for kompakt oppbevaring
- 35 liters oppsamler



EASYEDGE™



Opptatt effekt (W)	1300
Chassis størrelse (cm)	33
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt (kg)	9
Artikkelnummer	5133002343
EAN kode	4892210822581

Standardutstyr (RLM13E33S)
Bioklipp plugg

RLM15E36H 1500W gressklipper med 36 cm klippebredde

- 1500W motor med 36 cm klippebredde
- EasyEdge™ gresskam for klipping helt opp til kanten
- Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Håndtak med 3 høydeinnstillinger for alle brukere
- Vertebrae™ ergonomisk grepsdesign med vertikale og horisontale grepsmuligheter
- Sammenleggbart håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
- Oppsamler med 45 L kapasitet



EASYEDGE™



Opptatt effekt (W)	1500
Chassis størrelse (cm)	36
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt (kg)	11.5
Artikkelnummer	5133002345
EAN kode	4892210822567

Standardutstyr (RLM15E36H)
Bioklipp plugg

RLM18E40H**1800W gressklipper med 40 cm klippebredde**

- Kraftig 1800W motor med 40 cm klippebredde
- EasyEdge gresskam for klipping helt opp til kanten
- Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
- Håndtak med 3 høydejusteringer for alle brukere
- Verterbrae™ ergonomisk grepsdesign med både vertikale og horisontale grepsmuligheter
- Sammenleggbart håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
- Oppsamler med 55 L kapasitet

**EASYEDGE™**

Optatt effekt (W)	1800
Chassis størrelse (cm)	40
Fremdrift	manuell
Bioklipp	Ja
Vekt (kg)	13
Artikkelnummer	5133002347
EAN kode	4892210822604

Standardutstyr (RLM18E40H)

Bioklipp plugg

RLM46140**140 cc OHV bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde**

- 140cc OHV motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Store bakhjul for enkel manøvrering
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort
- Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering og oppbevaring



Sylindervolum (cc)	140
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	selvgående
Vekt (kg)	30
Artikkelnummer	5133002551
EAN kode	4892210138156

Standardutstyr (RLM46140)

Gjødelplugg, sideutkast

RLM46175S**Subaru® 175cc OHC bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde**

- Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Store bakhjul for enkel manøvrering
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort
- Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering og oppbevaring
- Støtfanger som beskytter maskinen ved arbeid opp mot harde overflater



Sylindervolum (cc)	175
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	selvgående
Vekt (kg)	31
Artikkelnummer	5133002553
EAN kode	4892210138170

Standardutstyr (RLM46175S)

Gjødselplugg, sideutkast

Powered by**SUBARU**

Den perfekte måten å klippe gresset på

Vil du ha grønnere gress? Prøv våre praktiske tips for å forbedre kvaliteten på plenen.

Høyden på gressklipperen og hvor ofte du klipper gresset avgjør hvor sunn plenen blir og hvor frisk den ser ut.

For å få en tettere plen, bør du klippe den lite, men ofte. Helst én gang i uken.

Og vent til gresset er tørt før du klipper. Vått gress kan sette seg fast i gressklipperen og gjøre klippingen ujevn.

Hvilken hagetype er du?

Den innovative



Batteridrevet

Innovative typer liker ikke å være fastbundet. De nyter friheten i batteridrevne innovasjoner der ett batteri kan brukes til mange maskiner.



TA EN TITT PÅ ...

NYHET 18V ONE+ gressklipper

RLM18X33H40

Den klassiske



Bensindrevet

Klassiske hagetyper foretrekker tradisjonelt hagearbeid. Derfor velger de gjerne bensindrevet utstyr.



TA EN TITT PÅ ...

NYHET EasyStart bensin-gressklipper

RLM46175SO

Den seriøse



Elektrisk

Hvis man setter pålitelighet i høysetet og ikke liker avbrudd i arbeidet. Med elektrisk drevet utstyr er energien ubegrenset.



TA EN TITT PÅ ...

Ryobi elektrisk gressklipper

RLM15E36H

RLM46175SO

Subaru® 175cc OHC gressklipper ONE+ EasyStart kompatibel- 46 cm klippebredde



- Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Klargjort for ONE+ EasyStart for elektrisk start. Trekk aldri i startsnoren igjen.
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Store bakhjul for enkel manøvrering
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort
- Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering og oppbevaring
- Støtfanger som beskytter maskinen ved arbeid opp mot harde overflater



Også tilgjengelig som

Subaru® 175cc OHC bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde

Navn:	Artikkelnummer:	EAN kode:
RLM46175S	5133002553	4892210138170



Sylindervolum (cc)	175
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	selvgående
Vekt (kg)	35
Artikkelnummer	5133002554
EAN kode	4892210138187

Standardutstyr (RLM46175SO)
Gjødselplugg, sideutkast

Powered by



SUBARU

RLM53190SV

Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor



- Subaru® 190cc OHC kjededrevet motor
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Justerbar fremdrift lar brukeren justere maskinens hastighet
- 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp, sideutkast eller bakutkast
- Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig gjødsel
- Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
- Komfortabel selvdriфт sparer tid og energi
- Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
- Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort
- Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering og oppbevaring
- Støtfanger som beskytter maskinen ved arbeid opp mot harde overflater



Sylindervolum (cc)	190cc
Klippebredde (cm)	53
Fremdrift	selvgående
Vekt (kg)	36
Artikkelnummer	5133002556
EAN kode	4892210139085

Standardutstyr (RLM53190SV)
Gjødselplugg, sideutkast

Powered by



SUBARU

Bensindrevet kan være så enkelt.

Enkel oppstart av bensindrevet utstyr hver eneste gang med **ONE+ EasyStart**-teknologi.

Takket være denne unike starteren er det slutt på tungvint og langvarig trekking i startsnoren. Med et enkelt knappetrykk starter den bensindrevne maskinen automatisk – en revolusjon for bensindrevet utstyr.



Enkel oppstart av bensindrevet utstyr ...

EasyStart hekkesaks



EasyStart krattklipper



EasyStart gresstrimmer



Se etter EasyStart-logoen på våre maskiner!

Klikk på plass Lithium+ batteriet og sett i gang!



EasyStart-modulen selges som frittstående enhet eller i batterisett.

EasyStart-teknologien er også optimert for vår **NYE** EasyStart-gressklipper, men du trenger ikke å kjøpe modulen, da den allerede er integrert.

Det er bare å plugge inn 18V-batteriet og vri om nøkkelen for å starte.

NYHET EasyStart Gressklipper



Innovasjon fra Ryobi. Utviklet for å klare mer.

OES18

ONE+™ EasyStart™ selvstarter til bensindrevne maskiner



- ONE+™ EasyStart™ sikrer enkel oppstart av kompatible bensindrevne maskiner. Ikke behov for startsnor
- Kompatibel med: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Artikkelnummer 5132002803
EAN kode 4892210140012

Standardutstyr (OES18)



Gresstrimmere er mindre og lettere. De brukes til å klippe og renske bort spredte tuster i kanten av hagen eller terrassen. De bruker en tynn plasttråd som kutteredskap.

Krattklippere er mer robuste, og brukes til å få bukt med tøffere busker og tettvokste områder, høyt gress, tett kratt og små trær. De bruker et metallblad for mer effektiv trimming.

2-i-1

Ryobi krattklippere fungerer også som gresstrimmere. Du trenger altså ikke begge redskapene, med Ryobis krattklipper får du det du trenger.

Krattklipper eller gresstrimmer – hva bør jeg bruke?


Hvilken hagetype er du?

Den innovative



Batteridrevet

Innovative typer liker ikke å være fastbundet. De nyter friheten i batteridrevne innovasjoner der ett batteri kan brukes til mange maskiner.



TA EN TITT PÅ ...

18V hybrid-gresstrimmer

RLT1830H13

36V krattklipper

RBC36X26B

Den klassiske



Bensindrevet

Klassiske hagetyper foretrekker tradisjonelt hagearbeid. Derfor velger de gjerne bensindrevet utstyr.



TA EN TITT PÅ ...

NYHET EasyStart bensin-krattklipper

RBC254SESO

Den seriøse



Elektrisk

Hvis man setter pålitelighet i høysetet og ikke liker avbrudd i arbeidet. Med ubegrenset energi og brukstid. Da faller valget på Ryobis serie av hageredskaper med elektrisk kabel.



TA EN TITT PÅ ...

NYHET Elektrisk Expand-it krattklipper

RBC1226I

RLT3525S

350W gresstrimmer med 25 cm klippebredde

- Lett og kraftig 350W motor for beste klippeytelse
- 25 cm klippebredde
- EasyEdge™ funksjon for Raskt skifte mellom kantklipping og vanlig trimming
- Vertebræ™ ergonomisk design for beste brukerkomfort



Opptatt effekt (W)	350
Klippebredde (cm)	25
Tråddiameter (mm)	1.2
Trådfremføring	Trådhode
Trådtype	2 x 1.2 rund
Vekt (kg)	1.8
Artikkelnummer	5133002115
EAN kode	4892210820624

Standardutstyr (RLT3525S)

Trådspole

RLT5027

500W gresstrimmer, 27 cm klippebredde

- Lett og kraftig 500W motor
- Bred 27 cm klippebredde for beste effektivitet
- EasyEdge™ funksjon for raskt skifte mellom kantklipping og vanlig trimming
- Trimmerhodet kan vinkles i forskjellige posisjoner for å nå inn under tildekkede områder
- Teleskopisk skaft og justerbart håndtak for komfort for alle brukere
- Praktisk Integrert veggbeslag til oppbevaring
- Integrert ledningsoppbevaring



Opptatt effekt (W)	500
Klippebredde (cm)	27
Trådfremføring	Selvmatende
Trådtype	2 x 1.5 mm dobbel
Vekt (kg)	2.8
Artikkelnummer	5133002117
EAN kode	4892210820600

Standardutstyr (RLT5027)

Selvmatende trådspole

RLT6030

600W gresstrimmer med 30 cm klippebredde

- Kraftig 600W motor for alle jobber
- Bred 30 cm klippebredde for beste effektivitet
- EasyEdge™ funksjon for raskt skifte mellom kantklipping og vanlig trimming
- Teleskopisk skaft og justerbart håndtak for komfort for alle brukere
- Praktisk Integrert veggbeslag til oppbevaring
- Integrert ledningsopprulling



Opptatt effekt (W)	600
Klippebredde (cm)	30
Trådfremføring	Selvmatende
Trådtype	2 x 15 mm dobbeltråd
Vekt (kg)	3.5
Artikkelnummer	5133002119
EAN kode	4892210820648

Standardutstyr (RLT6030)

Selvmatende trådspole

RLT8038

800W elektrisk gresstrimmer med 38 cm klippebredde

- Kraftig 800W motor for beste trimmeytelse
- Stor 38 cm klippebredde for effektivt arbeid
- Delbart skaft for enkel transport og oppbevaring
- Ergonomisk design med god balanse og vektfordeling for komfortabel bruk



Opptatt effekt (W)	800
Klippebredde (cm)	38
Trådfremføring	Trådhode
Trådtype	2 x 1.5mm twisted
Vekt (kg)	4.6
Artikkelnummer	5133002502
EAN kode	4892210138019

Standardutstyr (RLT8038)

Skulderstropp

Expand-it™ tilsatser.

Én hagemaskin blir til 5

Trinn 1

Velg drivenhet.

Husk å holde utkikk etter
Expand-it™ kompatibel-logoen.



Trinn 2

Velg tilsatser.

Spar tid, plass og penger.



Hekkesaks

Krattklipper

Skafftforlenger

Stangbeskjærer

Med Expand-it™ kan du kutte, trimme, forme, rydde og
beskjære hagen din ved å sette på forskjellige tilsatser.



SMART TOOL



SmartTool.

La maskinen ta
seg av grublingen.

Optimal ytelse uansett hvilken tilsats
du bruker. Kompromissløs effekt,
kompromissløs ytelse.

Mer informasjon på no.ryobitools.no

RXAHT01**Hekksaks med bevegelig hode**

Artikkelnummer: 5132002796 EAN kode: 4892210140265

- SmartTool teknologi optimerer bladhastigheten for hekkklipping
- Beste ytelse med 4670 o/min bladhastighet drevet av bensinmotor
- Maksimal ytelse med 3916 o/min bladhastighet drevet av 1200W motor
- 44 cm toegget diamantslipt sverd for beste klipperesultat
- Stor grenkapasitet med 28 mm mellomrom mellom bladtennene
- 90° bevegelig blad for komfortabel klipping i alle vinkler
- 2.17 kg

**RXPR01****Grensaag**

Artikkelnummer: 5132002797 EAN kode: 4892210140142

- SmartTool teknologi for beste klipperesultat
- Beste ytelse med 30 m/s kjedehastighet drevet av bensinmotor
- Bets eytelse med 15 m/s kjedehastighet drevet av 1200W elektrisk motor
- 15° vinklet blad for komfortabel og sikker bruk
- Automatisk kjedesmøring
- 2,2 kg

**RXEX01****Utviderskaft**

Artikkelnummer: 5132002793 EAN kode: 4892210140272

- Ideell for å utvide grensaag eller hekksaks med lang rekkevidde
- Lengde 62 cm
- 0,61 kg

**RXBC01****Buskrydder**

Artikkelnummer: 5132002795 EAN kode: 4892210140258

- SmartTool teknologi optimerer bladhastigheten for enkel fjerning av små busker og ugress
- Beste ytelse med 8100 o/min drevet av bensinmotor
- Beste ytelse 7080 o/min drevet av 1200W motor
- 20 cm klippebredde for effektivt arbeid
- Tri-Arc™ herdet metallblad
- 2,05 kg



RBC1226I

1200W elektrisk gresstrimmer med 26 cm klippebredde



2-i-1

- Kraftig 1200W motor for beste klippeytelse
- SmartTool teknologi for ekstra ytelse med Expand-it™ tilbehør
- 2-i-1: 26 cm Tri-Arc+™ herdet krattblad for enkel rydding av høyt gress og kraftig ugress
- 2-i-1: 38 cm trimming for effektivt arbeid selv i høyt gress
- Skift enkelt Expand-It™ SmartTool tilbehør med den integrerte hurtigkoblingen. Hekksaks med justerbart hode, grensag, løvblåser mm
- Ergonomisk design med god vektfordistribusjon



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMARTTOOL

Opptatt effekt (W)	1200
Klippebredde med blad [cm]	26
Klippebredde med trimmertråd [cm]	38
Trådfremføring	Trådhode
Trådtype	2 x 1.5mm twisted
Vekt (kg)	5.2
Artikkelnummer	5133002506
EAN kode	4892210138033

Standardutstyr (RBC1226I)

Skulderstropp, trådspole

RFT254

25.4cc POWR XT™ gresstrimmer på hjul

- POWR XT™ 25.4 cc 2-takts motor med høy styrke og holdbarhet
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Store 25,4 cm / 10" hjul for enkel manøvrering i forskjellig terreng
- Sammenleggbare håndtak for enkel oppbevaring
- Super sterk 2,7 mm trimmertråd for høy kapasitet i en diameter på 38 cm
- Pro-Cut II trimmerhode for rask fylling. Praktisk oppbevaring av trimmertråd.
- Sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring



Sylindervolum (cc)	25.4
Motortype	POWR XT™ Full Crank
Effekt (hk)	0.9
Klipppebredde (cm)	38
Tråddiameter (mm)	2.7
Vekt (kg)	9.7
Artikkelnummer	5133002173
EAN kode	4892210821324

Standardutstyr (RFT254)
Pro-Cut II™ klipperhode

RLT254CDSO

25.4 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak

- POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftsikkerhet og lang levetid i liten innpakning
- ONE+™ EasyStart™ for enkel start, ikke behov for å trekke i startsnoren igjen
- Delbart skaft kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør
- 43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
- Reel-Easy™ trimmerhode med innovativt trådsystem for enkel påfylling av tråd



Motortype	PoWR XT™
Sylindervolum (cc)	25.4
Effekt (hk)	1.0
Tankkapasitet (l)	0.42
Klipppebredde (cm)	43
Vekt (kg)	5.5
Artikkelnummer	5133002535
EAN kode	4892210138309

Standardutstyr (RLT254CDSO)
2-taktsolje, Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm tråd, nøkkel og Ergo håndtak

RLT26C

26 cc POWR LT2™ gresstrimmer med Ergo håndtak

- PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor gir beste forhold mellom kraft og vekt
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Stor 43 cm klippebredde for beste effektivitet
- ProCut™ klippehode for enkel påfylling av trimmertråd



Motorstype	PoWR LT2™ 2-takt
Sylindervolum (cc)	26
Effekt (hk)	0.9
Tankkapasitet (l)	0.25
Klippebredde (cm)	43
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	4
Artikkelnummer	5133002354
EAN kode	4892210131805

Standardutstyr (RLT26C)

ProCut™ spole, nøkkel. D-håndtak

RLT430CESD

30 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak

- POWR LT4™ 30 cc 4-takts motor: letteste hagemaskin i sin klasse. Opp til 30% mer moment
- Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for å dra motoren i gang med over 45%
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 4-takter: trenger ikke oljeblanding
- Delbart skaft, kompatibel med alt Expand-it™ tilbehør
- 43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
- Leveres med Reel-Easy™ trimmerhode med innovativ system for trådmating og etterfylling av tråd



Motorstype	PoWR LT4™ 4-takt
Sylindervolum (cc)	30
Effekt (hk)	1.0
Tankkapasitet (l)	0.35
Klippebredde (cm)	43
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	5.6
Artikkelnummer	5133002546
EAN kode	4892210138477


Standardutstyr (RLT430CESD)

Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm tråd, nøkkel og Ergo håndtak

RBC254SBSO

25.4 cc bensindrevet buskrydder med roterbart sykkelhåndtak

- POWR XT™: kompakt motor som leverer kraft, driftssikkerhet og lang levetid i samme kompakte innpakning
- ONE+™ EasyStart™ klargjort for enkel start. Ikke behov for å bruke startsnoren igjen.
- Delbart skaft: Kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør
- 2-i-1: Tri-Arc+™ bruskryddeblad tilbyr maksimal kutteytelse.
- Reel-Easy™ trådspole for gresstrimming og rask påfylling av tråd
- 26 cm TriArc+™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
- Pro-style Vertebrae+™ sele og sykkelhåndtak gir balanse og komfort



2-i-1



Motorstype	POWR XT™ Full crank
Sylindervolum (cc)	25.4
Tankkapasitet (l)	0.42
Klippebredde (cm)	46
Tråddiameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	5.4
Artikkelnummer	5133002537
EAN kode	4892210138323

Standardutstyr (RBC254SBSO)

2-taktsoljel, Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm tråd, nøkkel, sykkelhåndtak og Vertebrae+™ sele

RBC430SBSD

30 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak

- POWR LT4™ series 30 cc 4-takts motor med beste forhold mellom kraft og vekt og 30% høyere moment
- Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for å starte maskinen med 45%
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 4-takter: Ikke behov for oljeblanding
- Delbart skaft: Kompatibel med alt Expand-it™ tilbehør
- 2-i-1: Tri-Arc+™ herdet buskryddeblad i metall for kraftig og presis arbeid. Reel-Easy™ trimmerhode for gresstrimming og det innovative 'Thread and Load' systemet for enkel påfylling
- 26cm TriArc+™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
- Pro-style Vertebrae+™ sele og sykkelhåndtak gir støtte, balanse og komfort
- Sammenleggbart sykkelhåndtak for kompakt oppbevaring og enkel transport



POWR LT4

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Motor type	PoWR LT4™
	4-takt
Sylindervolum (cc)	30
Effekt (hk)	1.0
Tankkapasitet (l)	0.35
Klippebredde (cm)	46
Tr addediameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	6
Artikkelnummer	5133002548
EAN kode	4892210138491

Standardutstyr (RBC430SBSD)

Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ trådhode med 6 mm tråd, nøkkel, sykkelhåndtak og Vertebrae+™ sele

RBC52FSBOS

52 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak og sagblad

- POWR XT™ series 52 cc Full Crank 2-takts motor for høyt moment og beste forhold mellom vekt og kraft
- ONE+™ EasyStart™ klartgjort for enkel start uten bruk av startsnor
- Ren motorteknologi
- Stor kuttebredde 46 cm med tråd og 26 cm med blad for beste effektivitet
- 3-i-1: Høy telyse og fleksibilitet med Tri-Arc+™ blad, sagblad og Reel-Easy™ trådspole
- Helt skaft for beste kraftoverføring mellom motor og blad
- Pro-style Vertebrae+™ sele gir balanse, støtte og komfort
- 26 tenner sagblad for kvist og mindre trær



COMPATIBLE
ONE+
EASY START

POWR XT

Motor type	PoWR XT™
Sylindervolum (cc)	52
Effekt (hk)	1.9
Tankkapasitet (l)	1.1
Klippebredde (cm)	46
Tr addediameter (mm)	2.4
Vekt (kg)	8.3
Artikkelnummer	5133002545
EAN kode	4892210138125

Standardutstyr (RBC52FSBOS)

2-taktsolje, Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ trådspole med 6 mm tråd, nøkkel, sagblad med 26 tenner, sykkelhåndtak, Vertebrae+™ sele



PLEIE AV TRÆR OG HEKKER

Hekkesakser

47–52

Grensager

50

Motorsager

52–53



RHT7565RL 750W Hekksaks



- Sterk 750 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
- 65 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
- Klarer grove grener med 34 cm klippekapasitet og sagfunksjon
- Anti-blokkeringssystem forhindrer uforutsette grenblokkeringer
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamler



Opptatt effekt (W)	750
Bladlengde (cm)	65
Maks. Skjærekapasitet (mm)	34
Bladtype	Laserkuttet, diamantslipt
Bladhastighet (o/min)	3000
Slire	Ja
Vekt (kg)	4,4
Artikkelnummer	5133002125
EAN kode	4892210820587

Standardutstyr (RHT7565RL)
HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladbeskyttelse

RHT6560RL 650W Hekksaks

- Sterk 650 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
- 60 cm laserkuttet og diamantslipt blad for rene kutt og beste klippekvalitet
- Klarer grove grener med 30 cm klippekapasitet og sagfunksjon
- Anti-blokkeringssystem forhindrer uforutsette grenblokkeringer
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
- HedgeSweep™ løvoppsamler



Opptatt effekt (W)	650
Bladlengde (cm)	60
Maks. Skjærekapasitet (mm)	30
Bladtype	Laserkuttet, diamantslipt
Bladhastighet (o/min)	3000
Slire	Ja
Vekt (kg)	4.3
Artikkelnummer	5133002123
EAN kode	4892210820563

Standardutstyr (RHT6560RL)

HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladbeskyttelse

RHT5555RS 550W hekksaks

- Sterk 550 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
- 55 cm diamantslipt sverd for beste klipperesultat
- Klarer grove grener med 26 cm klippekapasitet og sagfunksjon
- Anti-blokkeringssystem forhindrer uforutsette grenblokkeringer
- Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler



Opptatt effekt (W)	550
Bladlengde (cm)	55
Maks. Skjærekapasitet (mm)	26
Bladtype	Diamantslipt
Bladhastighet (o/min)	3000
Slire	Ja
Vekt (kg)	4.1
Artikkelnummer	5133002121
EAN kode	4892210820549

Standardutstyr (RHT5555RS)

Bladbeskyttelse

RHT4245 420W hekksaks

- Lav vekt og behagelig betjening
- Dobbeltvirkende sverd med lavt vibrasjonsnivå
- 45 cm diamantslipt sverd for økt holdbarhet
- Bøylehåndtak for beste komfort



Opptatt effekt (W)	420
Bladlengde (cm)	45
Maks. Skjærekapasitet (mm)	18
Bladtype	Toegget
Slire	Nei
Bladhastighet (o/min)	1500
Vekt (kg)	2.7
Artikkelnummer	5133001809
EAN kode	4892210818454

Standardutstyr (RHT4245)

Bladslire

Trinn for effektiv pleie av trær og hekker

Det kan være enklere å bruke en lang hekketrimmer eller sag for tykke grener som er vanskelige å nå.

Når man klipper hekk er det en fordel å klippe den lag for lag i flere omganger. På denne måte blir det mindre fare for å klippe for mye

Hvis man fintrimmer hekken, bør man skjære den kjegleformet, slik at den er bredere nederst enn øverst. Slik sikrer man at lys når frem nederst i hekken.

Noen foretrekker å bruke tråder for å markere hvor hekken skal trimmes, slik at overflaten blir helt jevn og hekken formes akkurat slik man ønsker.

Hvilken hagetype er du?

Den innovative



Batteridrevet

Innovative typer liker ikke å være fastbundet. De nyter friheten i batteridrevne innovasjoner der ett batteri kan brukes til mange maskiner.



TA EN TITT PÅ ...

NYHET 18V ONE+ lang hekkesaks
Trimmer RPT184515


NYHET 36V Hekksaks Trimmer
RHT36C60R

Den klassiske



Bensindrevet

Klassiske hagetyper foretrekker tradisjonelt hagearbeid. Derfor velger de gjerne bensindrevet utstyr.



TA EN TITT PÅ ...

NYHET Bensindrevet EasyStart hekkesaks
RHT25X60RO

Den seriøse



Elektrisk

Hvis man setter pålitelighet i høysetet og ikke liker avbrudd i arbeidet. Med ubegrenset energi og brukstid. Da faller valget på Ryobis serie av hageredskaper med elektrisk kabel.



TA EN TITT PÅ ...

Ryobi elektrisk kombinert lang hekkesaks og grensag
RP750450

RPT4545E

450W heksaks med lang rekkevidde

- 450W heksaks med lav vekt
- 45 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
- Klarer grove grener med 20 cm klippekapasitet
- 135 graders justerbart saghode med 4 posisjoner for fleksibel klipping
- Avtagbart skaft for enkel oppbevaring
- Kan forlenges opp til 2,7 m med senterskaft. Gir rekkevidde opp til 4 m
- Ny ergonomisk sele for beste støtte over lang tid



Bladlengde (mm)	45
Maks. Skjærekapasitet (mm)	20
Bladtype	Laserkuttet
Slire	Nei
Bladhastighet (o/min)	1700
Vekt (kg)	4.1
Artikkelnummer	5133002226
EAN kode	4892210821393

Standardutstyr (RPT4545E)

Bladslire, ergonomisk sele

RPP750S

750W grensag med 20 cm sverd

- Kraftig 750W motor
- 20 cm Oregon® sverd og kjede
- Høy ytelse og 10 m/s kjedehastighet
- Kan utvides til 2.7 m med senterskaft. Rekkevidde opp til 4 m
- 15 graders vinklet hode for beste kontroll
- Automatisk kjedesmøring for kkontinuerlig drift
- Delbart skaft for praktisk transport og oppbevaring



Opptatt effekt (W)	750
Sverdlengde (cm)	20
Kjedehastighet (m/s)	10
Kapasitet oljetank (l)	80
Vekt (kg)	3.8
Artikkelnummer	5133002228
EAN kode	4892210821379

Standardutstyr (RPP750S)

Kjedeolje, nøkkel, skulderstropp

RHT25X60RO

25.4 cc bensindrevet hekksaks, ONE+ EasyStart kompatibel



- POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftssikkerhet og lang levetid i en lett innpakning
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- ONE+™ EasyStart™ klargjort for selvstarter. Ikke behov for å trekke i startsnoren igjen.
- 60 cm toeggede, laserkuttete og diamantslipte skjær som holder seg skarpe lenger og leverer presise klipperesultater
- 32 mm klippekapasitet for store hekker
- HedgeSweep™ bladoppsamler
- 5-posisjons roterbart hode for beste brukerkomfort



Motor type	Full crank
Sylindervolum (cc)	25.4
Bladlengde (cm)	60
Maks. Skjærekapasitet (mm)	32
Blad type	Laserkuttet, diamantslipt
Artikkelnummer	5133002549
EAN kode	4892210138453

Standardutstyr (RHT25X60RO)

-

RHT2660R

26cc POWR LT2™ hekksaks med 60 cm blad, 26 mm klippekapasitet

- POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med suveren fordeling mellom vekt og ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 60 cm toegget, diamentslipt sverd med lave vibrasjoner
- 28 mm kuttekapasitet for krevende, store hekker
- HedgeSweep™ løvoppsamler
- 5 posisjons roterbart håndtak for optimal brukerkomfort
- Lettstartet



Sylindervolum (cc)	26
Effekt (hk)	0.8
Bladlengde (cm)	60
Maks. Skjærekapasitet (mm)	28
Bladtype	Toegget
Vekt (kg)	5.1
Artikkelnummer	5133001838
EAN kode	4892210818867

Standardutstyr (RHT2660R)

2-taktsolje, nøkkel, HedgeSweep™ tilbehør

RCS1935

1900W motorsag

- Kraftig 1900W motor
- 35cm Oregon® sverd og kjede
- Kjedefastighet 15 m/sek. gir fremragende skjæreytelse selv i hardt tre
- Rask mekanisk kjedebremse
- Rask og enkel verktøyløs kjedestramming
- Antivibrasjon for behagelig bruk over lang tid
- Automatisk kjedesmøring
- Innovativ løsning for spontransport vekk fra brukeren
- Velbalansert og lett for enkel bruk



Opptatt effekt (W)	1900
Sverdlengde (cm)	35
Kjedefastighet (m/s)	15
Kjedestramming uten bruk av verktøy	Ja
Kapasitet oljetank (l)	200
Vekt (kg)	5.4
Artikkelnummer	5133002184
EAN kode	4892210821492

Standardutstyr (RCS1935)

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

RCS2340

2300W elektrisk motorsag med 40 cm sverd

- Kraftig 2300W motor
- 40 cm Oregon® sverd og kjede
- Kjedefastighet 16 m/sek. gir fremragende skjæreytelse selv i hardt tre
- Rask mekanisk kjedebremse
- Verktøyløs kjedestramming
- Antivibrasjon for komfortabel bruk
- Automatisk kjedesmøring for kontinuerlig bruk
- Innovativ sponutkast leder sponet vekk fra brukeren
- Velbalansert og lett konstruksjon for enkel bruk



Opptatt effekt (W)	2300
Sverdlengde (cm)	40
Kjedefastighet (m/s)	16
Kjedestramming uten bruk av verktøy	Ja
Kapasitet oljetank (l)	2
Vekt (kg)	5.7
Artikkelnummer	5133002186
EAN kode	4892210821522

Standardutstyr (RCS2340)

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

RCS3835T

37.2 cc POWR™ motorsag, 35 cm sverd

- POWR XT™ motorsag på 37 cc (1.3 kW / 1.8 Hk)
- 35 cm sverd
- 3-punkts antivibrasjon
- Enkel oppstart med 2-posisjons forgasser
- Høy kjedehastighet på 22 m/s
- Automatisk kjedesmøring
- Verktøyløst toppdeksel for enkel tilgang til filtre og tennplugg
- Dobbel kjedebremse
- Rask og enkel kjedestramming uten bruk av verktøy



POWR XT



Sylindervolum (cc)	37.2
Effekt (hk)	1.8
Sverdlengde (cm)	35
Kjedehastighet (m/s)	22
Tankkapasitet (l)	0.44
Vekt (kg)	4.6
Artikkelnummer	5133002386
EAN kode	4892210132710

Standardutstyr (RCS3835T)

Kjedeolje, 2-taktsolje og nøkkel

RCS5133CB

51cc motorsag med 33cm sverd

- POWR XT™ krankmotor med lang holdbarhet og høy ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- 33 cm Oregon kjede og sverd
- Rask 22 m/s kjedehastighet for beste effektivitet
- Rask mekanisk kjedebremse for beste sikkerhet
- Praktisk kjedestramming på siden av maskinen
- 3-punkts antivibrasjon for brukerkomfort og redusert tretthet
- Verktøyløs adgang til luftfiltret
- Leveres med koffert



POWR XT



Sylindervolum (cc)	51
Effekt (hk)	2.7
Sverdlengde (cm)	33
Kjedehastighet (m/s)	22.2
Tankkapasitet (l)	0.575
Vekt (kg)	5.3
Artikkelnummer	5133001860
EAN kode	4892210819208

Standardutstyr (RCS5133CB)

Kjedeolje, 2-taktsolje, nøkkel, koffert

HAGERYDDING

Løvblåsere/hagestøvsugere

55–56

Kompostkverner

58

Jordfresere/vedkløyyere

59



RBV3000CSV 3000W hagestøvsuger

- Kraftig 3000W motor
- Skift enkelt mellom blåse og sugefunksjon
- To-trinns bryter med maks blåsehastighet på 375 Km/t og stillemodus
- Beste ytelse med 14 m³/min luftgjennomstrøming
- PowerMulching™ dobbel kvernehjul av metall med høy slagstyrke for effektiv 16:1 kompostering
- Blåserør fjernes enkelt for rask overgang fra blåse til sugefunksjon
- Vertebrae™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse



Opptatt effekt (W)	3000
Luftstrøm hastighet (km/t)	375
Luftmengde (m ³ /min)	14
Komposteringsforhold	16:1
Oppsamler (l)	45
Variabel hastighet	Nei
Vekt (kg)	3.6
Artikkelnummer	5133002188
EAN kode	4892210821423

Standardutstyr (RBV3000CSV)

Høyhastighetsdyse, 45 l oppsamler, Vertebrae™ sele

RBV3000CESV 3000W hagestøvsuger

- Kraftig 3000W motor
- Nytt 3 i 1 design som muliggjør kun blåsefunksjon eller kun sugefunksjon med begge rør påmontert
- Praktisk bryter med maks 375 km/t lufthastighet
- Beste ytelse med maks. 14 m³/min luftgjennomstrøming
- PowerMulching™ dobbel kvernehjul av metall med høy slagstyrke for effektiv 16:1 kompostering
- Praktisk spak som skifter mellom suge og blåsefunksjon
- Vertebrae™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse



Opptatt effekt (W)	3000
Luftstrøm hastighet (km/t)	375
Luftmengde (m ³ /min)	16
Komposteringsforhold	16:1
Oppsamler (l)	45
Variabel hastighet	Ja
Vekt (kg)	5.1
Artikkelnummer	5133002190
EAN kode	4892210821447

Standardutstyr (RBV3000CESV)

Høyhastighetsdyse, 45 l oppsamler, Vertebrae™ sele

RBV26B 26cc PoWR LT2™ hagestøvsuger

- POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med beste forhold mellom kraft og vekt
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Høy lufthastighet med 320 km/t og cruise control
- Luftgjennomstrøming opp til 12m³/min
- Håndtak med cruise control gjør at man kan holde ønsket hastighet over tid uten å bli sliten
- 12:1 kompostering



Sylindervolum (cc)	26
Luftstrøm hastighet (km/t)	325
Luftstrøm (l/min)	12.8
Komposteringsforhold	16:1
Oppsamler (l)	40
Effekt (hk)	1
Vekt (kg)	4.3
Artikkelnummer	5133002353
EAN kode	4892210117335

Standardutstyr (RBV26B)

2-taktsolje, oppsamler, nøkkel, vakuumrør, blåserør

RBL26BP

26cc løvblåser (ryggsekkmodell)

- PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt og ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Lufthastighet opp til 290 km/t
- Dyse til høy lufthastighet
- Ergonomisk ryggsekkramme med kraftig polstring for optimal brukerkomfort



Sylindervolum (cc)	26
Luftstrøm hastighet (km/t)	290
Luftstrøm (l/min)	11
Effekt (hk)	0.9
Vekt (kg)	5.5
Artikkelnummer	5133001815
EAN kode	4892210818096

Standardutstyr (RBL26BP)

2-taktsolje



RBL42BP

42cc løvblåser (ryggsekkmodell)

- Sterk PoWR XT™ 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt og ytelse
- Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
- Høy lufthastighet med 300 km/t og cruise control
- Luftgjennomstrømning opp til 14.4 m3/min
- Cruise control gjør det mulig å sette og opprettholde ønsket hastighet under vedvarende bruk
- Ergonomisk Vertebrae ryggsekkramme med kraftig polstring for optimal brukerkomfort



Sylindervolum (cc)	42
Luftstrøm hastighet (km/t)	298
Luftmengde (m ³ /min)	14.4
Effekt (hk)	2.16
Vekt (kg)	8.2
Artikkelnummer	5133001879
EAN kode	4892210818874

Standardutstyr (RBL42BP)

2-taktsolje



Å rydde i hagen kan være en ren fornøyelse!

Høsten kan være den vakreste tiden av året, med løv i alle farger som pynter opp hagen. Men løvet kan også være irriterende og kvele plenen, og dessuten blir det glatt på terrassen. Ta en runde med rydding om høsten, belønningen får du til våren!

Gjør om løvet til naturlig gjødsel med masse sunne næringsstoffer for hagen din. Det er bare å putte løvet inn i Ryobis nye elektriske kompostkvern og legge det i komposten sammen med kvernet avkutt.

Ta med hele familien. Blås eller rak løvet i hauger, før du samler det opp med en hagestøvsuger.

Hvilken hagetype er du?

Den innovative



Batteridrevet

Innovative typer liker ikke å være fastbundet. De nyter friheten i batteridrevne innovasjoner der ett batteri kan brukes til mange maskiner.



TA EN TITT PÅ ...

18V ONE+ hybrid-løvblåser

OBL1820H

NYHET 36V løvblåser/løvsuger

RBV36B

Den klassiske



Bensindrevet

Klassiske hagetyper foretrekker tradisjonelt hagearbeid. Derfor velger de gjerne bensindrevet utstyr.



TA EN TITT PÅ ...

Bensin-løvblåser (ryggsekkmodell)

RBL42BP

Den seriøse



Elektrisk

Hvis man setter pålitelighet i høysetet og ikke liker avbrudd i arbeidet. Med ubegrenset energi og brukstid. Da faller valget på Ryobis serie av hageredskaper med elektrisk kabel.



TA EN TITT PÅ ...

NYHET Elektrisk kompostkvern

RSH2545B

RSH2545B

2500W elektrisk kompostkvern med 45 mm kapasitet

- Kraftig 2500W motor
- To reversible kverneblader i herdet stål og enkel kverning av grener og ugress
- Mateverktøy for ekstra sikkerhet - holder fingrene vekk fra kvernebladene
- Integrert håndtak og store hjul for enkel transport
- Stor oppsamler på 40 liter



Opptatt effekt (W)	2500
Klippesystem	Blader
Maks. Skjærediameter (mm)	45
Oppsamlers kapasitet (L)	40
Vekt (kg)	13.4
Artikkelnummer	5133002512
EAN kode	4892210137951

Standardutstyr (RSH2545B)

Mateverktøy

RSH2845T

2800W kompostkvern

- 2800W kompostkvern for grener opp til 45 mm
- Designet med trommel som knuser grenene for stillestående og presis drift
- Selvmatende
- Robust metallramme og store hjul
- Enkel autorevers og antiblokkeringssystem
- 55 l oppsamler



Opptatt effekt (W)	2800
Klippesystem	Trommel
Maks. Skjærediameter (mm)	45
Oppsamlers kapasitet (L)	55
Vekt (kg)	28.8
Artikkelnummer	5133002351
EAN kode	4892210822482

Standardutstyr (RSH2845T)

55 liters oppsamler

RCP1225

1150W elektrisk kultivator med 25 cm arbeidsbredde

- Kraftig 1150W motor sikrer konstant kraft
- 4 robuste skjæreblader i metall freser lett gjennom jorden
- 20 cm kvernehjul
- 25 cm arbeidsbredde
- Justerbare bakhjul for enkel manøvrering og transport
- Foldbare håndtak for enkelt transport og oppbevaring



Opptatt effekt (W)	1150
Skjærebredde (mm)	25
Maks. Skjæredybde (cm)	20
Tanndiameter (cm)	20
Vekt (kg)	16
Artikkelnummer	5133002388
EAN kode	4892210132796

Standardutstyr (RCP1225)
 Monteringssett

RLS4A

1500W vedkløyver

- 4 tonns kløyvekraft
- Sterk ramme som holder treet fast
- Store hjul til fleksibel transport og gummibelegg på håndtaket for enkel manøvrering



Opptatt effekt (W)	1500
Kløyvekraft (tonn)	4
Maks. kløyvelengde (mm)	52
Vekt (kg)	45
Artikkelnummer	5133001698
EAN kode	4892210815958

Standardutstyr (RLS4A)
 –

RLS5A

2200W vedkløyver

- 5 tonns kløyvekraft
- Sterk ramme som holder treet fast
- Store hjul til fleksibel transport og gummibelegg på håndtaket for enkel manøvrering
- Inkl. ben for å heve brendekloyveren opp til hoftehøyde



Opptatt effekt (W)	2200
Kløyvekraft (tonn)	5
Maks. kløyvelengde (mm)	52
Vekt (kg)	48
Artikkelnummer	5133001700
EAN kode	4892210815934

Standardutstyr (RLS5A)
 –

TILBEHØR

Tilbehør til gressklippere	61 – 62
Gresstrimmere og krattklippere	62 – 65
Tilbehør til beskjæring og hekketrimming	65 – 66
Tilbehør til motorsag	66 – 68
Tilbehør til løvblåsere og hagestøvsugere	68



**Ikke glem å sjekke kompatibiliteten
til maskinene på ryobitools.no/af**

Tilbehør til gressklippere



RAC431

33 cm blad til batteridrevne gressklippere

- Kompatibel med Ryobi batteridrevne gressklippere inkludert RLM18X33H40.



Artikkelnummer 5132002805
EAN kode 4892210140494

RAC420

33 cm blad til elektriske gressklippere

- Kompatibelt med Ryobi elektriske gressklippere inkludert RLM13E33S



Artikkelnummer 5132002771
EAN kode 4892210134042

RAC432

36 cm blad til batteridrevne gressklippere

- Kompatibel med alle Ryobi batteridrevne gressklippere med 36 cm klippebredde inkludert Hybridklipperen RLM18C36H25.



Artikkelnummer 5132002806
EAN kode 4892210140487

RAC404

40 cm blad til batteridrevne gressklippere

- 40 cm blad kompatibel med Ryobi batteridrevne gressklippere inkludert RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.



Artikkelnummer 5132002438
EAN kode 4892210813497

RAC412

46 cm blad til batteridrevne gressklippere

- Kompatibelt med Ryobi batteridrevne gressklippere med 46 cm klippebredde inkludert RLM36X46H50HI og RLM36X46L5F



Artikkelnummer 5132002695
EAN kode 4892210821690

RAC400

46 cm blad til bensindrevne gressklippere

- Kompatibelt med Ryobi bensindrevne gressklippere: RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.



Artikkelnummer 5132002275
EAN kode 4892210134035

RAC409

53 cm blad til bensindrevne gressklippere

- Kompatibelt med Ryobi gressklippere i RLM53 serien



Artikkelnummer 5132002632
EAN kode 4892210818355

Gresstrimmere og krattklippere



RAC100

1.2 mm trimmertråd (15 m)

- Rund trimmertråd kompatibel med elektriske gresstrimmere inkludert Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.



Artikkelnummer 5132002637
EAN kode 4892210818546

RAC101

1.6 mm trimmertråd

- Rund trimmertråd kompatibel med elektriske og batteridrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825Li, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li



Artikkelnummer 5132002638
EAN kode 4892210818553

RAC102**2.0 mm trimmertråd (15 m)**

- Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RLT36, RLT36C33, RLT36C33



Artikkelnummer 5132002639
EAN kode 4892210818560

RAC103**2.0 mm trimmertråd (50 m)**

- Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RLT36, RLT36C3325, RLT36C33



Artikkelnummer 5132002640
EAN kode 4892210818577

RAC104**2.4 mm trimmertråd (15 m)**

- Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RFT254 serien, RLT26 serien, RLT30 serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien, RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien, RBC52 serien.



Artikkelnummer 5132002641
EAN kode 4892210818584

RAC105**50m x 2.4mm trimmertråd**

- Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RFT254 serien, RLT26 serien, RLT30 serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien, RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien, RBC52 serien.



Artikkelnummer 5132002642
EAN kode 4892210818591

RAC131**1.3 mm universell trimmertråd (25 m)**

- Universell trimmertråd til elektriske og batteridrevne trimmere



Artikkelnummer 5132002624
EAN kode 4892210818102

RAC132**1.5 mm universell trimmertråd (25 m)**

- Universell trimmertråd til batteridrevne og elektriske trimmere



Artikkelnummer 5132002625
EAN kode 4892210818119

RAC123

Trådspoler til elektriske gresstrimmere med 1.5 mm tråd (3 pack)

- 1.5 mm trådspoler (3 pack) til elektriske gresstrimmere RLT4027, RLT5027, RLT6030.
- Tvunnet tråd for lavt støynivå og ekstra styrke



Artikkelnummer 5132002671
EAN kode 4892210819697

RAC125

3 x spoler med 1.6 mm tråd

- 1.6 mm trådspoler (3 pack) kompatibel med alle Ryobi 18V ONE+ gresstrimmere



Artikkelnummer 5132002434
EAN kode 4892210813480

RAC143

Trådspoler til batteridrevne gresstrimmere med 2.0 mm tråd (3 pack)

- Kompatibel med alle Ryobi batteridrevne gresstrimmere i RLT36 serien
- Tvunnet tråd for lavt støynivå og ekstra styrke
- (Erstatter RAC127)



Artikkelnummer 5132002770
EAN kode 4892210133298

RAC119

Trådspoler til elektriske gresstrimmere med 1.2 mm tråd (3 pack)

- Kompatibel med Ryobi elektriske gresstrimmere inkludert LT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 og RLT3123.
- Dobbeltråd og trådhode



Artikkelnummer 5132002591
EAN kode 4892210817679

RAC139

Roterende bladhode for batteridrevne gresstrimmere

- Blader med taggete skjærekant feller lett tykt ugress og tyngre vegetasjon



Artikkelnummer 5132002707
EAN kode 4892210822161

RAC108

Tri-Arc 20cm blad. Passer RBC26/RBC30/RBC254/RBC430/RBC1020

- 20 cm buskryddeblad kompatibelt med alle Ryobi bensindrevne buskryddere, Ryobi elektriske buskryddere RBC7020, RBC1020, RBC1226I og Ryobi batteridrevet buskrydder RBC18X20B4.
- (Erstatter LTA024)



Artikkelnummer 5132002650
EAN kode 4892210818621

RAC117

26 mm Tri-Arc blad

- 26 mm buskryddeblad kompatibel med alle Ryobi bensindrevne buskryddere og Ryobi 36V batteridrevne buskryddere
- Erstatte LTA034 og RAC107



Artikkelnummer 5132002668
EAN kode 4892210819734

RAC136

26 tenners sagblad til buskryddere

- 26 tenners sagblad for felling av tykke busker, grener og mindre trær. Kompatibelt med Ryobi bensindrevne buskryddere inkludert RBC42 serien, RBC47 serien og RBC52 serien.



Artikkelnummer 5132002763
EAN kode 4892210132185

RAC137

Kraftig beskyttelsesskjerm for bruk med Ryobi sagblad RAC136

- Kraftig beskyttelsesskjerm for bruk med RAC136 sagblad til Ryobi bensindrevne buskryddere inkludert RCS42 serien, RBC47 serien og RBC52



Artikkelnummer 5132002764
EAN kode 4892210132192

RAC138

Vertebrae+™ sele for balanse, støtte og komfort

- Vertebrae+™ sele for balanse, støtte og komfort



Artikkelnummer 5132002706
EAN kode 4892210822154

Tilbehør til beskjæring og hekketrimming



RAC235

20 cm sverd til batteridrevne grensager

- Kompatibelt med alle Ryobi 18V ONE+ grensager



Artikkelnummer 5132002589
EAN kode 4892210817655

RAC234

20 cm kjede til batteridrevne grensager

- Kompatibelt med alle Ryobi batteridrevne 18V ONE+ grensager



Artikkelnummer 5132002588
EAN kode 4892210817648

RAC239

25 cm sverd til elektriske grensager

- Kompatibelt med Ryobi elektriske grensager i RPP75 serien




Artikkelnummer 5132002714
EAN kode 4892210131980

RAC240

25 cm kjede til elektriske grensager

- Kompatibelt med Ryobi elektriske grensager i RPP75 serien



Artikkelnummer 5132002715
EAN kode 4892210131997

RAC805

Ergo sele for forlengbare grensager og hekksakser

- Vertebrae+™ Ergo sele bærer vekten av maskinen så brukeren kan fokusere på oppgaven
- Hjelper med å holde høyden stabil så hekklippingen går enkelt
- Kompatibel med alle Ryobi forlengbare grensager og hekksakser i tillegg til konkurrerende merker



Artikkelnummer 5132002765
EAN kode 4892210132451

RAC305

50cm Hedge Sweep™

- Universell HEDGESWEEP™ løvsamler. Fjerner løse og avklippede blader i samme drag som man klipper. Etterlater et rent og ryddig resultat



Artikkelnummer 5132002437
EAN kode 4892210813466



Tilbehør til motorsag



RAC213

35 cm sverd til elektrisk motorsag

- Kompatibelt med Ryobi elektrisk motorsag RCS1835.



Artikkelnummer	5132002575
EAN kode	4892210816832

RAC248

35 cm kjede til elektrisk motorsag

- Kompatibelt med Ryobi elektrisk motorsag inkludert RCS1835 og RCS1935.



Artikkelnummer	5132002783
EAN kode	4892210137821

RAC214

40 cm reservesverd til motorsag



Artikkelnummer	5132002576
EAN kode	4892210816849

RAC224

40 cm kjede til elektriske motorsager

- Kompatibelt med Ryobi elektrisk motorsag RCS2040



Artikkelnummer	5132002649
EAN kode	4892210818645

RAC212

40 cm sverd til bensindrevne motorsager

- Kompatibelt med alle Ryobi bensindrevne motordager; RCS40 og RCS42 serien



Artikkelnummer	5132002574
EAN kode	4892210816825

RAC236

33 cm sverd til bensindrevne motorsager

- Kompatibelt med Ryobi bensindrevet motorsag RCS51




Artikkelnummer 5132002630
EAN kode 4892210818065

RAC242

35 cm kjede til 36V batteridrevet motorsag

- Kompatibelt med Ryobi 36V motorsag RCS36X3550Hi



Artikkelnummer 5132002712
EAN kode 4892210130105

RAC231

45 cm sverd til bensindrevne motorsager

- Kompatibelt med Ryobi bensindrevne motorsager inkludert RCS48 serien og RCS51 serien



Artikkelnummer 5132002477
EAN kode 4892210814371

RAC358

40 L oppsamler til bensindrevne hagestøvsugere

- Kompatibel med Ryobi bensindrevne hagestøvsugere inkludert RBV26 og RBV26B



Artikkelnummer 5132002427
EAN kode 4892210813060



RAC359

Oppsamler til hagestøvsuger RBV3000CSV, RBV3000CESV og RBV36B

- Kompatibel med alle Ryobi batteridrevne og elektriske hagestøvsugere inkludert RBV3000CSV, RBV3000CESV og RBV36B



Artikkelnummer 5132002713
EAN kode 4892210131973

Ryobi elverktøy

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

Et gladere hjem med Ryobi.

Med Ryobi elverktøy har du det du trenger
for ethvert prosjekt.

Enten du liker å lage ting selv, fikse på bilen eller rett og slett
ønsker å friske opp hjemmet litt, kan elverktøy fra Ryobi hjelpe
deg med alt du trenger. *designed to meet your every need.*

Mer
informasjon om
elverktøyserien finner
du på:

ryobitools.no

eller i katalogen for
elverktøy som du får i
butikken.



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



**ETT batteri
Over 40 maskiner
Ubegrensede
muligheter**



Ryobi Garden & Powertools Nordic

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147,4
2650 Hvidovre
Danmark

Tlf: 800 124 93
Faks: 800 124 92
E-post: kundetjeneste@tti-emea.com
Internett: www.ryobitools.no

Forhandlerens stempel:

Innholdet i katalogen var korrekt da det ble sendt til trykking. Ryobi® forbeholder seg retten til å forandre bilder og priser uten varsel. Bruken av varemerket RYOBI® skjer på lisens fra Ryobi® Limited. Forbehold om trykkfeil.

5139000807